

Информация о тепловых источниках и сетях по состоянию на 2021 год

Найти объект в общем перечне объектов регулирующей инфраструктуры	№ объекта	Наименование объекта	Тип объекта	Виды деятельности							Адрес объекта (теплоисточника / сети)											Производство						
				Производство	Передача	Сбыт	Муниципальный район	Муниципальное образование	ОКТМО	Населенный пункт	ОКТМО	улица, проезд, проспект, переулок и т.п.	дом, корпус, строение	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Количество тепловых пунктов	Тип системы теплоснабжения	Используемые виды топлива			Период работы	Износ объекта, %	Дата ввода в эксплуатацию	Установленная мощность, Гкал/час				
																		Основной(-ые)	Удельный(-ые) расход(-ы), кг у.т./Гкал						Резервный(-ые)			
																			Нормативный	Фактический						Резервный(-ые)		
Выключен	1	Котельная №1	ТИ с сетями	неконформное	да	да	городской округ Самара	городской округ Самара	36701000	г Самара	36701000001	переулок Дубовый Ерик	2В	20,12	11,80		закрытая	[Газ природный]	[156,75]	[156]	[нет]	круглогодичный	35,00	30.12.2011	20,12			
Активен	2	Котельная №2	ТИ с сетями	неконформное	да	да	городской округ Самара	городской округ Самара	36701000	г Самара	36701000001	переулок Дубовый Ерик	2Б	19,86	17,51		закрытая	[Газ природный]	[158,73]	[158]	[нет]	круглогодичный	5,00	13.05.2016	19,86			
Ссылка	1	Добавить объект																										